

SPICE T

ANDROID POS

Corrispettivi xml 7.0
Lotteria degli Scontrini

Fattura Elettronica



ITAL
Retail

ZUCCHETTI

www.italretail.it



intesa perfetta con

CASHANDRA

Il software di punto cassa
specifico per il Retail

www.cashandra.it

SPICE T è l'innovativa soluzione di punto cassa Android che concentra le funzionalità evolute dei software **Italretail** in un corpo macchina compatto dal design all in one.

COMPATTA MA RICCA DI FUNZIONALITÀ

Lo schermo multi touch da 10,1", la stampante da 57 mm e il display lato cliente sono perfettamente integrati all'interno della macchina; l'ingombro sul banco di vendita è minimo, equivalente a quello di un Registratore Telematico di tipo classico.

Grazie alla perfetta integrazione della componente hardware con il potente software gestionale **CashAndra** in dotazione, **SPICE T** supera però i limiti del classico registratore di cassa.

PRATICA E VERSATILE

Con **SPICE T** si possono stampare documenti commerciali di vendita e copie di cortesia delle fatture elettroniche alla massima velocità su carta termica.

La ricca dotazione di interfacce consente di collegare lettori di codici a barre, che semplificano la gestione di tessere sanitarie, fidelity card, prodotti e Lotteria degli Scontrini, e stampanti esterne, per generare documenti in formato A4 e stampe non fiscali.

Con **SPICE T** è possibile configurare il punto cassa in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del proprio esercizio commerciale.

SPICE T

Caratteristiche

- schermo multi touch 10,1" retroproiezione capacitiva 1280x800
- raffreddamento passivo e memoria a stato solido
- CPU Cortex A9 Dual Core 1 GHz
- RAM 1 GB DDR3, storage interno 5 GB
- Sistema Operativo Android
- Memoria di riepilogo da 2.500 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio 6 M di righe
- Stazione di stampa termica larghezza carta 57 +/- 1 mm
- Sistema Easy Loading per cambio rotolo semplificato

Connettività

- 4 x Ethernet
- 2 x USB 2.0, 1 x Mini USB (service)
- 1 x SD Slot
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts

Alimentazione

- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V 4,44A 40W

Dimensioni

- 290 (L) x 300 (P) x 130 (H) mm

LA SOLUZIONE ANDROID SPECIFICA PER IL RETAIL

Ideale per negozi di generi alimentari, igiene casa e persona, erboristerie, profumerie, centri estetici, ferramenta, pet shop...

barcode Reader

- Lotteria degli Scontrini
- rivendita prodotti e tabacchi
- lettura carte fedeltà
- lettura Tessere Sanitarie



terminale portatile
di magazzino



stampante
per etichette
e frontalini



stampante
non fiscale



Italpos 10

- display lato cliente
- display pubblicitario



corrispettivi telematici
fatturazione elettronica



invio dati
chiusura



importazione
anagrafica Tabacchi



esportazione
dati contabili



Collegamento a back office
tramite UniAndro

SOLENNE
BACK OFFICE IN CLOUD



Agenda appuntamenti, stampa fiches e gestione lavoratori



Creazione di etichette e frontalini



Stampa dei DDT in formato A4



Scontrino di cortesia per cambio regali



Gestione del reso da cliente



Gestione centralizzata per catene di negozi



Controllo del magazzino



Report statistici e gestione dei dati



Interfacciamento con cassette automatici



Fidelizzazione e motore promozionale

ITAL
Retail
ZUCCHETTI

ITALRETAIL s.r.l. a socio unico

Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it

www.italretail.it

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Rivenditore autorizzato

Nice

Versatile ed elegante, omologato
anche per commercio ambulante

ITAL
Retail
ZUCCHETTI

Registratore
Telematico
NATIVO



MODULO Wi-Fi 802.11 (opzionale)

Registratore di cassa nativo Telematico che coniuga un design accattivante con la semplicità d'uso della tastiera meccanica.

Con 40 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni e 10 tasti reparto di default, è facile configurare il dispositivo in base alle proprie esigenze ed abitudini di lavoro.

Il menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi.

Grazie all'omologazione per il commercio ambulante, Nice è utilizzabile anche come dispositivo portatile, tramite installazione di battery pack e copri tastiera (opzionali).

I display LCD integrati, ben leggibili anche in caso di utilizzo in

ambienti esterni, possono far scorrere messaggi di testo programmabili per comunicare con i clienti.

La stampante termica incorporata, veloce ed affidabile, impiega rotoli carta da 57,5 mm e supporta la personalizzazione dei documenti commerciali con stampa di loghi grafici in testa e coda.

Il sistema "Easy Loading" agevola la sostituzione del rotolo carta.

Le quattro porte di comunicazione integrate consentono di collegare barcode reader Italretail, bilance e PC, oltre che moderni Android POS in grado di sfruttare appieno le funzionalità offerte dai software RistorAndro e CashAndra, specifici per la Ristorazione e per il Retail.



Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0

Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italretail (opzionale)

Nice

Prestazioni e specifiche tecniche

- **Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi**
- Omologato per l'upgrade da remoto con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto memoria di dettaglio su PC tramite collegamento a porta USB
- Cambio automatico ora legale / solare
- Ce Fiscal RX Configurator per programmazione cassa da PC
- Stampa rapida copia documento commerciale di vendita
- Gestione e stampa automatica delle statistiche di vendita
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Omologato per emissione documento commerciale di annullo e documento commerciale di reso
- Funzione annullo e annullo scontrino
- Funzione emissione "scontrino parlante" (documento commerciale detraibile) e scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Memoria di riepilogo da 2.500 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio Micro SD 3 M di righe
- 30 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 5 funzioni macro per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a 50 clienti in anagrafica
- 14 forme di pagamento
- 10 modificatori conto
- 12 aliquote IVA (5 programmabili)
- Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 32 caratteri per linea
- Collegamento EFT-POS certificati per automatizzare scambio importo Bancomat / Carte di Credito

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
ZUCCHETTI

ITALRETAIL s.r.l. a socio unico
Via del Paracadutista, 11
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60
Email: info@italretail.it
www.italretail.it

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Tastiera alfanumerica a 40 tasti integrata
- Configurabile tramite CE Fiscal RX Configurator, oppure direttamente dalla tastiera del Registratore Telematico

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (128 x 17 px) con funzione reverse

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 130 mm / sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232 per collegamento: scanner seriali barcode reader Italretail, PC, balance
- 1 x Ethernet per collegamento ai servizi telematici, PC, sistemi Android e software gestionali
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x porta apertura cassetto 6V
- 1 x SD Slot, 1 x Micro SD slot interno
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

Dimensioni



- Dimensioni: 260 (L) x 260 (P) x 105 (H) mm